

Deaktivierung des Schwachstellenscans beim FortiClient

26.04.2024 09:15:32

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Öffentliche FAQ::Internetzugang & VPN::Uni-Netzwerk von zu Hause: VPN/FortiClient	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	09:45:28 - 08.03.2018

Schlüsselwörter

Schwachstellenscan vulnerability scan Forticlient VPN

Symptom (öffentlich)

Problem (öffentlich)

Der Schwachstellenscan (Vulnerability Scan) beim FortiClient soll ausgeschaltet werden.

Lösung (öffentlich)

Zur Lösung des Problems gehen Sie bitte die folgenden Schritte nacheinander durch:

1. Installieren Sie den FortiClient wie unter <https://www.rz.uni-kiel.de/de/tipps/vpn> beschrieben.
2. Öffnen Sie Datei > Einstellungen.
3. Klicken Sie "Sichern" und wählen Sie einen Zielordner aus. Geben Sie einen beliebigen Dateinamen ein (z.B. forticlient.conf).
4. Öffnen Sie die gespeicherte Datei in einem Editor (z.B. Notepad) und setzen Sie in dem Block "vulnerability_scan" alle Werte auf "0". Speichern Sie die Änderungen.
5. Klicken Sie in dem Einstellungsfenster des FortiClient auf "Wiederherstellen", wählen Sie die geänderte Datei aus und bestätigen Sie.
6. Die Schwachstellenscan (Vulnerability Scan) Komponente ist nun nicht mehr aktiv.